

Empfehlung der Corona-Kommission

24.09.2020

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 24.09.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich per 25.09.2020 vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren alle stimmberechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

Die Empfehlungen für die unten dargestellten Regionen wurden überwiegend einstimmig ausgesprochen. Stimmenthaltungen und Gegenstimmen wurden dokumentiert.

Datenstand: Dienstag 22.9.2020, 24:00 h

Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Dienstag 22.9.2020, 24 Uhr für Empfehlung 24.9.2020) auf <https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

Einstufung Österreich:

Region	ÖSTERREICH
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bundesländer kommt es zu keiner generellen Einstufung für Österreich gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Regionen gilt weiterhin die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Einstufung Bundesländer:

Region	Burgenland
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
Beschluss	

	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
--	--

Näher betrachtete Bezirke Burgenland:

Region	Eisenstadt (umfasst: Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt)
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet. Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Güssing
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Neusiedl am See
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Kärnten
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
Beschluss	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.

Näher betrachtete Bezirke Kärnten:

Region	Villach (Stadt)
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Niederösterreich
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:

Region	Sankt Pölten Stadt, Baden, Bruck an der Leitha, Mistelbach, Wiener Neustadt Land
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Scheibbs, Tulln
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Lilienfeld
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Krems an der Donau, Wiener Neustadt Stadt, Gänserndorf, Gmünd, Korneuburg, Krems Land, Melk, Waidhofen an der Thaya
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Neunkirchen, Zwettl
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Mödling
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Oberösterreich
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:

Region	Linz Stadt
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Wels Stadt, Eferding, Grieskirchen, Linz Land, Vöcklabruck
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Ried im Innkreis
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Regionen	Steyr Stadt, Wels Land, Freistadt
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens mit Regionen mit mittlerem Risiko ebenso mit mittlerem Risiko klassifiziert.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Salzburg
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Salzburg:

Region	Salzburg (Stadt)
Risikostufe	Mittleres Risiko

Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen.
Region	Hallein, Sankt Johann im Pongau
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen.

Region	Steiermark
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Steiermark:

Region	Graz (Stadt)
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Deutschlandsberg, Graz Umgebung
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Liezen
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.

Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Murau
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt bei sehr geringen absoluten Fallzahlen über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation mehrstimmig wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen

Region	Tirol
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Tirol:

Region	Imst
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Kitzbüchel
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Innsbruck Land
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Landeck, Schwaz
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Kufstein
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen

Region	Innsbruck (Stadt)
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, jedoch führt die Risikoadjustierung zu einer Einschätzung für hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen

Region	Vorarlberg
Risikostufe	keine einheitliche Bewertung auf Ebene des Bundeslandes
Begründung	Die Risikobewertung im Bundesland Vorarlberg erfolgt nicht nach Bezirken, sondern nach fünf Regionen*.
Beschluss	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Regionen kommt es zu keiner Abstimmung für Vorarlberg gesamt. Alle Regionen wurden näher betrachtet

Näher betrachtete Regionen Vorarlberg:

Region	Rheintal/Walgau (Leiblachtal/Rheintal)
Risikostufe	Hohes Risiko
Begründung	Die Situation in der Region Rheintal/Walgau wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Montafon/Brandnertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klontertal/Arlberg
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die Situation in den Regionen Montafon/Brandnertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klontertal/Arlberg wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

**Regionenzuordnung:*

- **Brandnertal-Montafon:** Gemeinden Bartholomäberg, Brand, Bürs, Bürserberg, Gaschurn, Lorüns, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Stallehr, Tschagguns, Vandans
- **Bregenzerwald:** Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Eichenberg, Hittisau, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingenau, Mellau, Mittelberg, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schopperrau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfall, Sulzberg, Warth
- **Grosswalsertal:** Gemeinden Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg
- **Klontertal-Arlberg:** Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech
- **Rheintal-Walgau:** Gemeinden Altach, Bildstein, Bludenz, Bludesch, Bregenz, Buch, Dornbirn, Düns, Dünserberg, Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Fußach, Gaißau, Göfis, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Klaus, Koblach, Laterns, Lauterach, Lochau, Ludesch, Lustenau, Mäder, Meiningen, Möggers, Nenzing, Nüziders, Rankweil, Röns, Röthis, Satteins, Schlins, Schnifis, Schwarzach, Sulz, Thüringen, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser

Region	Wien
Risikostufe	Hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird

	unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Beschlossen am: 24.09.2020