

Empfehlung der Corona-Kommission

1.10.2020

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 24.09.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich per 2.10.2020 vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren 18 von 19 stimmberechtigten Mitgliedern in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

Die Empfehlungen für die unten dargestellten Regionen wurden überwiegend einstimmig ausgesprochen. Stimmenthaltungen und Gegenstimmen wurden dokumentiert.

Datenstand: Dienstag 29.9.2020, 24:00 h

Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Dienstag 29.2020, 24 Uhr für Empfehlung 2.10.2020) auf <https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

Einstufung Österreich:

Region	ÖSTERREICH
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bundesländer kommt es zu keiner generellen Einstufung für Österreich gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Regionen gilt weiterhin die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Einstufung Bundesländer:

Region	Burgenland
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
Beschluss	

	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
--	--

Näher betrachtete Bezirke Burgenland:

Region	Eisenstadt (umfasst: Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt)
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet. Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Güssing
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Oberpullendorf, Oberwart
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Neusiedl am See
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Kärnten
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
Beschluss	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.

Näher betrachtete Bezirke Kärnten:

Region	Villach (Stadt)
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für mittleres Risiko, die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt aber über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Villach Land
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für mittleres Risiko, die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt aber über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Hermagor
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt deutlich über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt nur knapp unter dem Signalwert für hohes Risiko. Das Clustersetting ist eine öffentliche Veranstaltung in der ein Superspreading Event aufgetreten ist. Bei einer öffentlichen Veranstaltung ist im Unterschied zu einer geschlossenen Veranstaltung (z.B. Hochzeit, Geburtstagsfeier, etc.) eine vollständige Kontaktpersonenidentifikation nur schwer möglich. Daher besteht hier stets ein Restrisiko für eine anhaltende Verbreitung, welche sich in der hohen, aktuellen 7-Tages-Inzidenz auch widerspiegelt. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen

Region	Niederösterreich
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:

Region	Baden, Tulln
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Sankt Pölten Land

Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Bruck an der Leitha
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Wiener Neustadt Land
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für mittleres Risiko, die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Lilienfeld
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Zwettl
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen knapp unter dem Signalwert für hohes Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Mistelbach
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Korneuburg, Neunkirchen
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für hohes Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit hohem Risiko bewertet. Das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz drei Wochen lang unter dem Signalwert für hohes Risiko liegt, wurde nicht erfüllt.

Beschluss	Empfehlung mehrheitlich angenommen
Region	Sankt Pölten Stadt, Scheibbs
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Krems Land, Melk, Mödling, Waidhofen an der Thaya
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Wiener Neustadt Stadt, Gänserndorf
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt unter dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Krems an der Donau
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt knapp unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Infektionen sind überwiegend jüngeren Altersgruppen zuzurechnen. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Gmünd
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Infektionszahlen sind rezent wieder gesunken. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren weiterhin mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

Region	Oberösterreich
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt.
Beschluss	Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.

Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:

Region	Steyr Stadt, Freistadt, Linz Land
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Linz Stadt, Wels Stadt, Grieskirchen, Vöcklabruck
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Wels Land
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Schärding
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Ried im Innkreis
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich auch ein Wert der dem hohen Risiko entspricht. Nichtsdestotrotz geht man von folgender Situation aus: Die Mehrheit der Fälle sind einem großen, abgrenzbaren Cluster in einem Betrieb zuzuordnen, die großteils in der Quarantäne als Fall identifiziert wurden. Dies zeigt sich in der hohen Abklärungsquote der Fälle. Die Situation wird unter Berücksichtigung dieser relevanten Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Braunau am Inn
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für mittleres Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Aufgrund des dauerhaft auffälligen Fallgeschehens wird die Situation unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Eferding
Risikostufe	Geringes Risiko

Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Aufgrund des rückläufigen Fallgeschehens wird die Situation unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit geringem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Salzburg
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Salzburg:

Region	Salzburg (Stadt), Sankt Johann im Pongau
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Hallein
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen.

Region	Steiermark
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Steiermark:

Region	Graz (Stadt)
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.

Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Graz Umgebung, Leibnitz, Murau, Hartberg-Fürstenfeld
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Liezen
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Voitsberg
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Deutschlandsberg
Risikostufe	Geringes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen unter dem Signalwert für mittleres Risiko. Aufgrund des rückläufigen Fallgeschehens wird die Situation unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit geringem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen

Region	Tirol
Risikostufe	Geringes Risiko für nicht näher betrachtete Bezirke
Begründung	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Bezirke kommt es zu keiner Einstufung für das Bundesland gesamt. Für in weiterer Folge nicht angeführte Bezirke gilt die Einschätzung für geringes Risiko. Regionen, die trotz initial auffälliger Inzidenzen nach Beratung der Kommission mit geringem Risiko eingestuft wurden, werden nicht separat ausgewiesen.
Beschluss	

Näher betrachtete Bezirke Tirol:

Region	Imst, Innsbruck Land, Kitzbühel
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

Region	Kufstein
Risikostufe	mittleres Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Auch das Kriterium, dass die 7-Tagesinzidenz drei Wochen lang unter dem Signalwert für hohes Risiko liegt, wurde erfüllt. Die Situation wird daher unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Empfehlung einstimmig angenommen
Region	Schwaz
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für hohes Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation weiterhin mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Landeck
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich jedoch ein Wert unter dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.
Region	Innsbruck (Stadt)
Risikostufe	hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

Region	Vorarlberg
Risikostufe	keine einheitliche Bewertung auf Ebene des Bundeslandes
Begründung	Die Risikobewertung im Bundesland Vorarlberg erfolgt nicht nach Bezirken, sondern nach fünf Regionen*.
Beschluss	Aufgrund der Unterschiedlichkeit der Regionen kommt es zu keiner Abstimmung für Vorarlberg gesamt. Alle Regionen wurden näher betrachtet

Näher betrachtete Regionen Vorarlberg:

Region	Rheintal/Walgau (Leiblachtal/Rheintal)
Risikostufe	Hohes Risiko
Begründung	Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für mittleres Risiko. Da sich eine nachhaltige Entspannung der epidemiologischen Situation erst bestätigen muss, wird die Situation im Rheintal/Walgau weiterhin mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

Region	Montafon/Brandnertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klostertal/Arlberg
Risikostufe	Mittleres Risiko
Begründung	Es liegen sehr geringe absolute Fallzahlen vor. Die Situation in den Regionen Montafon/Brandnertal, Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klostertal/Arlberg wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren weiterhin mit mittlerem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

**Regionenzuordnung:*

- *Brandnertal-Montafon: Gemeinden Bartholomäberg, Brand, Bürs, Bürserberg, Gaschurn, Lorüns, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Stallehr, Tschagguns, Vandans*
- *Bregenzerwald: Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingenau, Mellau, Mittelberg, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfall, Sulzberg, Warth*
- *Grosswalsertal: Gemeinden Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg*
- *Klostertal-Arlberg: Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech*
- *Rheintal-Walgau: Gemeinden Altach, Bildstein, Bludenz, Bludesch, Bregenz, Buch, Dornbirn, Düns, Dünserberg, Eichenberg, Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Fußsach, Gaißau, Göfis, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Klaus, Koblach, Laterns, Lauterach, Lochau, Ludesch, Lustenau, Mäder, Meiningen, Mäggers, Nenzing, Nüziders, Rankweil, Röns, Röthis, Satteins, Schlins, Schnifis, Schwarzach, Sulz, Thüringen, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser*

Region	Wien
Risikostufe	Hohes Risiko
Begründung	Die rohe 7-Tagesinzidenz liegt über dem Signalwert für sehr hohes Risiko, nach Risikoadjustierung ergibt sich ein Wert über dem Signalwert für hohes Risiko. Die Situation wird unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit hohem Risiko bewertet.
Beschluss	Keine Änderungen der Risikobewertung, daher keine Abstimmung erforderlich.

Beschlossen am: 1.10.2020