

Empfehlung der Corona-Kommission

26.11.2020

Nach Beratung in der Sitzung der Corona-Kommission vom 26.11.2020 empfehlen die Kommissionmitglieder dem für Gesundheit zuständigen Minister und den Landeshauptleuten die in untenstehender Tabelle angeführte Einstufung in Präventionsstufen für Österreich vorzunehmen.

Für die gegenständliche Empfehlung der Corona-Kommission waren 19 von 20 stimmberechtigten Mitglieder in der Sitzung anwesend, die Corona-Kommission war daher beschlussfähig.

Aufgrund der entsprechenden Kontextinformationen sind alle Bezirke, alle Bundesländer und das gesamte Staatsgebiet mit sehr hohem Risiko einzustufen. Diese Empfehlung wurde einstimmig ausgesprochen.

Im Sinne der Konsistenz wird diese Empfehlung nachfolgend den gewohnten Aggregationsebenen entsprechend dargestellt.

Datenstand: Dienstag 24.11.2020, 24:00 h

Begründungen:

Für die Epidemiologische Lage siehe Indikatoren zur Risikoeinstufung (Stand Dienstag 24.11.2020, 24 Uhr für Empfehlung 26.11.2020) auf <https://corona-ampel.gv.at/corona-kommission/bewertungskriterien/>

Einstufung Österreich:

| | |
|--------------------|--|
| Region | ÖSTERREICH |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Die Republik Österreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Einstufung Bundesländer:

| | |
|--------------------|--|
| Region | Burgenland |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Burgenland wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |

| | |
|--|---|
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |
| <i>Näher betrachtete Bezirke Burgenland:</i> | |
| Region | Eisenstadt (umfasst: Eisenstadt Umgebung, Eisenstadt Stadt, Rust Stadt)*, Güssing, Jennersdorf, Mattersburg, Neusiedl am See, Oberpullendorf, Oberwart |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. *Die oben genannten Bezirke wurden aufgrund ihrer engen Verflochtenheit des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens als Einheit bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|---|
| Region | Kärnten |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Kärnten wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Kärnten:

| | |
|-------------|--|
| Region | Feldkirchen, Hermagor, Klagenfurt Stadt, Klagenfurt Land, Sankt Veit an der Glan, Spittal an der Drau, Villach Stadt, Villach Land, Völkermarkt, Wolfsberg |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|--|
| Region | Niederösterreich |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Niederösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Niederösterreich:

| | |
|-------------|---|
| Region | Amstetten, Baden, Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Gmünd, Hollabrunn, Horn, Korneuburg, Krems Stadt, Krems Land, Lilienfeld, Melk, Mistelbach, Mödling, Neunkirchen, Sankt Pölten Land, Sankt Pölten Stadt, Scheibbs, Tulln, Waidhofen an der Thaya, Waidhofen an der Ybbs, Wiener Neustadt Stadt, Wiener Neustadt Land, Zwettl |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|--|
| Region | Oberösterreich |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Oberösterreich wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Oberösterreich:

| | |
|-------------|--|
| Region | Braunau am Inn, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf an der Krems, Linz Land, Linz Stadt, Perg, Ried im Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr Stadt, Steyr Land, Urfahr Umgebung, Vöcklabruck, Wels Land, Wels Stadt |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|--|
| Region | Salzburg |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Salzburg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Salzburg:

| | |
|-------------|--|
| Region | Hallein, Salzburg Stadt, Salzburg Umgebung, Sankt Johann im Pongau, Tamsweg, Zell am See |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|--|
| Region | Steiermark |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Steiermark wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Steiermark:

| | |
|-------------|--|
| Region | Bruck-Mürzzuschlag, Deutschlandsberg, Graz Stadt, Graz Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Leoben, Liezen, Murau, Murtal, Südoststeiermark, Voitsberg, Weiz |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |

| | |
|------------|--|
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|---|
| Region | Tirol |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Tirol wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Bezirke Tirol:

| | |
|-------------|--|
| Region | Imst, Innsbruck Land, Innsbruck Stadt, Kitzbühel, Kufstein, Landeck, Lienz, Reutte, Schwaz |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

| | |
|--------------------|--|
| Region | Vorarlberg |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Das Bundesland Vorarlberg wird aufgrund der vorliegenden Kontextinformationen gesamthaft mit sehr hohem Risiko eingestuft. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Näher betrachtete Regionen Vorarlberg:

| | |
|-------------|--|
| Region | Bregenzerwald/Kleinwalsertal, Großes Walsertal, Klostertal/Arlberg, Montafon/Brandnertal, Rheintal/Walgau |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

**Regionenzuordnung:*

- Brandnertal-Montafon: Gemeinden Bartholomäberg, Brand, Bürs, Bürserberg, Gaschurn, Lorüns, Schruns, Silbertal, St. Anton im Montafon, St. Gallenkirch, Stallehr, Tschagguns, Vandans
- Bregenzerwald: Gemeinden Alberschwende, Andelsbuch, Au, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen bei Bregenz, Langenegg, Lingenau, Mellau, Mittelberg, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schopernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfall, Sulzberg, Warth
- Grosswalsertal: Gemeinden Blons, Fontanella, Raggal, Sonntag, St. Gerold, Thüringerberg
- Klostertal-Arlberg: Gemeinden Dalaas, Innerbraz, Klösterle, Lech
- Rheintal-Walgau: Gemeinden Altach, Bildstein, Bludenz, Bludesch, Bregenz, Buch, Dornbirn, Düns, Dünserberg, Eichenberg, Feldkirch, Frastanz, Fraxern, Fußach, Gaißau, Göfis, Götzis, Hard, Höchst, Hohenems, Hohenweiler, Hörbranz, Kennelbach, Klaus, Koblach, Laterns, Lauterach, Lochau, Ludesch, Lustenau, Mäder, Meiningen, Möggers, Nenzing, Nüziders, Rankweil, Rös, Röthis, Satteins, Schlins, Schnifis, Schwarzach, Sulz, Thüringen, Übersaxen, Viktorsberg, Weiler, Wolfurt, Zwischenwasser

| | |
|--------------------|--|
| Region | Wien |
| Risikostufe | Sehr hohes Risiko |
| Begründung | Sowohl die rohe 7-Tagesinzidenz als auch die risikoadjustierte 7-Tagesinzidenz liegen über dem Signalwert für sehr hohes Risiko. Die Situation wird nach Beratung und unter Berücksichtigung relevanter Kontextindikatoren in der Kommission mit sehr hohem Risiko bewertet. |
| Beschluss | Empfehlung einstimmig angenommen |

Beschlossen am: 26.11.2020